


Donzelino de Castille
260Mtp25
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Cl 4
12 A 4
Donzelino de Castille
260 Mtp25
Cl4 Pl12 A4
Donzelino de Castille





Désignation : Donzelino de Castille

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 17.8.59

Charge : P=0 +1

S. 1 4

2 5

3 0

4 0

5 0

Désignation : Donzelino de Castille

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : 8.8.60

Charge : P=0 +1

S. 1 3

2 4

3 0

4 0

5 0

Désignation Donzelino de Castille

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 28-8-61

Charge : P-0 +3

s. 1 6

2 5

3 4

4 1

5 5

Désignation : Donzelino de Castille

Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 v. le 30.7.62

Date de Maturité : 28.8.62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TC - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 18 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


s 2 15 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 14 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 12 jus : inc. - ~~coloré~~


Donzelino de Castille

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 12 A 4 .... Côté ....

	Nombre total	24.3	27.3	31.3	DATES				
1	2	0	0	2 x					
2	4	1	2	4 x					
3									
4									
5									

S cubes (rows 3–5)

D le 29-3-58

IIe

Donzelino de Castille

Année 1959

N° Cl 4 Pl 12 A 4 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23.3						
1	4	0	2						
2	6	2	4						
3	2								
4	3								
5	3								

faibles (rows 3–5)

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 12 A ~~3~~ 4 , Planche Donzelino de Castillo Côté . . . .

	Nombre Total	DATES 14.3	18/3						
1	6	1	3 x						
2	8	0	0						
3	4	3	3 x						
4	3	1	3 x						
5	3	1	2 x	Dle	17-3-	60 x			

Année : 1961
Emplacement : Cl 4 Pl 12 A 4 Donzelino de Castille

	Nombre total	DATES 5.3	9.3	13.3	16.3	20.3				
1	11	0	0	~~6~~ 1	3	6 x				
2	14	0	1	~~6~~ 2	6	9 x				
3	9	1	4	~~4~~ 4	5	6 x				
4	9	1	4	~~6~~ 4	4	6 x				
5	9	0	3	5	5	6 x				
6										
7										
8							Dle	18-3-6	1 2	
9								+12		
10										

Donzelino de Castille

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 12 A 4 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	12	6.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	13	6.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	11	5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8.	3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	7.	3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

½ Pourpre (rows 1–3)

D le 5.4 62* +2

Bonzelino de Castille

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 12 Côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre Donzelina de Castille

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 12 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) légt - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Donzelinio de Castille

VASSAL Cl 4 Planche 12 côté A N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Donzelinio de Castille -

VASSAL planche 12 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Nº d'ordre Donzelino de Castillo

Désignation

VASSAL d 4 planche 12 côté A Nº 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ...Danzelhia...de...Castilla........................

Planche .... côté 4.12.A.4... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Benot 62

N° d'ordre : . . . . Désignation: Donzelino de Castille .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 Pl 12 A 4 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – ② – ③.

9 – L_1/ L. . . . . ① – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . ① – ②.

11 – Lobes . . . . 1 – ③ – ⑤ – ⑦ – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – ② – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – ① – ② – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – ⑤ – 6 – 7 – ⑧.

16 – Dents : Forme . . . . . . ① – 2 – ③.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . ① – ② – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – ③.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – ② – ③.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – ④ – ⑤ – ⑥ – ⑦ – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – ③.

Forme : ④ – 5.

Médiane/Base : ⑥ – ⑦ – 8.

Rennes 58 –